



Spet IMPRIMA

COMUNICATO SINDACALE

Le Federazioni Sindacali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL, a seguito delle assemblee tenutesi presso i diversi stabilimenti, denunciano con fermezza la decisione unilaterale dell'azienda IMPRIMA di collocare in Cassa Integrazione a zero ore l'intero personale del sito di Lonate Pozzolo.

Tale provvedimento, del tutto inaccettabile, si inserisce in un contesto di assoluta opacità gestionale, in cui manca un piano industriale credibile, strutturato e condiviso e dove le promesse di rilancio si sono dimostrate, ad oggi, inconsistenti e prive di fondamento concreto.

I lavoratori si ritrovano, ancora una volta, a pagare il prezzo di scelte aziendali confuse e irresponsabili, in assenza di qualsiasi prospettiva chiara per il futuro occupazionale e produttivo del sito. La mancanza di trasparenza e l'assenza di confronto alimentano un clima di sfiducia che non escludono la mobilitazione.

Le scriventi OO.SS. non accetteranno ulteriori penalizzazioni imposte dall'alto, diffidano l'azienda dal proseguire su questa linea e chiedono il ripristino di una distribuzione equa della cassa integrazione, mantenendo tutti i lavoratori e le lavoratrici all'interno del ciclo produttivo.

Con la scadenza della Cassa Integrazione Straordinaria fissata per ottobre, ogni ritardo, ogni silenzio o mancata assunzione di responsabilità da parte aziendale rappresenterà una precisa scelta politica e industriale, con conseguenze gravissime sul piano sociale e occupazionale.

Pertanto, si chiede con urgenza l'apertura immediata di un tavolo di confronto serio, formale e vincolante, volto alla salvaguardia occupazionale e al mantenimento delle professionalità acquisite nel quale siano finalmente messe nero su bianco le intenzioni aziendali, i progetti industriali e le garanzie per il mantenimento dell'occupazione e della continuità produttiva.

Il lavoro non è negoziabile. La dignità delle persone non è una variabile di bilancio.

24-04-2025

LE R.S.U. e le R.S.A Le O.O.S.S.

FILCTEM CGIL ; FEMCA CISL ; UILTEC UIL